



คู่มือการนำเข้าและส่งออกข้อมูลเจ้าหน้าที่การค้า


API Vendor

สารบัญ

1. Data Flow	3
2. Action	4
2.1. Token	4
2.1.1. Request	4
2.1.2. Response	5
2.2. [GET] Vendor List	6
2.2.1. Request	6
2.2.2. Response	7
2.3. [POST] New Vendor	7
2.3.1. Request	7
2.3.2. Response	8
2.4. [GET] Vendor Detail	9
2.4.1. Request	9
2.4.2. Response	9
2.5. [POST] Edit Vendor	10
2.5.1. Request	10
2.5.2. Response	12
2.6. [POST] Delete Vendor	13
2.6.1. Request	13
2.6.2. Response	14
2.7. Vendor Data Object	15
2.8. Response Data Objects	16
2.9. Validate Data	22

1. Data Flow

โครงสร้างการบันทึกข้อมูลผู้ขายลงฐานข้อมูล



Business Role:

- รหัสผู้ขายห้ามซ้ำกัน
- ข้อมูลแปลภาษา สามารถมีภาษาละ 1 รายการเท่านั้น
- ที่อยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้น (Default = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- ผู้ติดต่อหลัก (IsPrimary = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- สมุดบัญชีหลัก (IsDefault = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- หมายเหตุท้ายฟอร์ม (IsRemark = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น

2. Action

2.1. Token

2.1.1. Request

Path ของการ Request Token คือ /api/Token

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	Username	ชื่อผู้ใช้	Y	String (50)
3	Password	รหัสผ่าน	Y	String (50)
4	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	grant_type	Fix เป็น "password"	Y	String

ตัวอย่าง

```
GET /apis/token HTTP/1.1
Host: localhost:3355
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Username: admin
Password: 1234
ConnectKeys: KGseKkA0y/wffskj0zx/
Content-Length: 19

grant_type=password
```

2.1.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Type
1	Token	ข้อมูล Token ที่มีอายุการใช้งาน 5 นาที	String (500)

ตัวอย่าง

```
{
  "access_token":
  "XYCFccO2KLjeARvhYroY2x2YwCR17nWxojE9HvsME slWdk1W2fX6bRk2l6f TohXPKkc1Ps79tcu9lKdX6nF
  TG6lPGqTEdSEXBvrxTYN-9HNWWbiRLWfE4yK3zwGIY10001F9Tsv5zqTdYYbX7xE_MZ4EbCw_d7R-
  8KeZ2y7I4VB6xIAOWXPCMaiUgy9P6hLCW4rHWI1A8cTI4EC5XIkZ6lIEL7xTK2H11IRicxwTU9PMP321W5FQJj
  BWJ4CTeS63zM13byJ Vbu28hu6rBhppfFPRhVFp13C8YwwOeYtV-gk7goqRZR XuTfRGqiU-dyU2HCoq-
  G6tuDZ5Nz7u3BCWGKDNZfcHJngfn0eWjPxA",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

2.2. [GET] Vendor List

2.2.1. Request

Path ของการดึงข้อมูลรายการผู้ขายคือ /api/Vendor

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String(255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String (255)

Query Parameters

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorName	ชื่อผู้ขาย	N	String
2	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	N	String
3	Status	สถานะของผู้ขาย Draft = ผู้ขายร่าง Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิก	N	String
4	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	N	String
5	CreatedDate	วันที่บันทึกผู้ขาย Format : yyyy-MM-dd	N	String
6	ModifiedDate	วันที่แก้ไขข้อมูลผู้ขายล่าสุด Format : yyyy-MM-dd	N	String

ตัวอย่าง

```
GET /apis/vendor?VendorName=โปรดอฟ&TaxID=0505557001854&Status=Active&OwnerNo=EMP0001&CreatedDate=2024-01-01&ModifiedDate=2024-02-01 HTTP/1.1
```

Host: localhost:3355

Content-Type: application/json

ConnectKeys: K0l6nbhA0y/wffskj0zx/93ZRpA

Authorization: Bearer u6sM7ObyfUicpn-89XaDxEVsb1zCwofwG8pgrxSpwgwoH4p3VYhdT_aGu0nupqhdNx6643EwQvyGesQ6CD7PTnmUmUi5JkPoe5PFCdPzFyCiYRnXRH0sv6uHD6KuVsG0CFsk2wtW6_ymEX7sJsYfMc3gsFDGGX2bgVRjloFZujXUWBVndAl2pGCMYQN_ymCGLopZ5zx3LG9TIUP6YUF7S2R8nLRfxISIdKsIfgE2xv9m8gKEJUyTmSZh8Zbduv_RvCmQTWnHnzey8hPDZaCyiqOwewFD

2.2.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Vendor	รายการผู้ขาย	Y	Object

2.3. [POST] New Vendor

2.3.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการผู้ขายคือ /api/Vendor

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Vendor	ข้อมูลผู้ขายที่ต้องการเพิ่ม	Y	Object

2.3.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.4. [GET] Vendor Detail

2.4.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการผู้ขายคือ /api/Vendor/{VendorNo}

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Path

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorNo	รหัสผู้ขายที่ต้องการ	Y	String (50)

2.4.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Vendor	ข้อมูลผู้ขาย	Y	Object

2.5. [POST] Edit Vendor

2.5.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการผู้ขายคือ /api/Vendor/update

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Vendor	ข้อมูลผู้ขายที่ต้องการแก้ไข	Y	Object

เงื่อนไขของการแก้ไขข้อมูล

Object	Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข
Translate	Language
Address	AddressID
Address.Translate	Language
Contact	ContactID
Contact.Translate	Language
BankAccount	BankAccountID
BankAccount.Translate	Language
DefineField	DefineFieldNo
Note	NoteID

**** กรณีที่ไม่ได้ระบุ Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลแทน**

ตัวอย่าง

```
[
{
  "VendorNo": "VD-00001",
  "VendorName": "โปรซอฟท์ซอร์ซเอดม จำกัด",
  "Contact": [
    {
      //แก้ไขข้อมูล
      "ContactID": "04a7948-C094-4906-9cde-b50923C7af1b",
      "Phone": "02-402-8068"
    },
    {
      //เพิ่มข้อมูล
      "ContactName": "คุณรักษา",
      "Phone": "02-402-8069"
    },
    {
      //ลบข้อมูล
      "ContactID": "04a7948-C094-4906-9cde-b50923C7af1b",
      "IsDelete": true
    }
  ]
}
```

2.5.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode - All items processed successfully = ทุก รายการสำเร็จ - All items failed to process = ทุกรายการ ไม่สำเร็จ - Some items failed to process = มีบาง รายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.6. [POST] Delete Vendor

2.6.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการผู้ขายคือ /api/Vendor/delete

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorNo	รหัสผู้ขายที่ต้องการลบ	Y	String (50)

ตัวอย่าง

```
{
  "VendorNo": [
    "VD-00001",
    "VD-00002"
  ]
}
```

2.6.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode - All items processed successfully = ทุก รายการสำเร็จ - All items failed to process = ทุกรายการ ไม่สำเร็จ - Some items failed to process = มีบาง รายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.7. Vendor Data Object

Vendor

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorNo	รหัสผู้ขาย	Y	String (50)
2	TitleName	คำนำหน้าของผู้ขาย	N	String (255)
3	VendorName	ชื่อผู้ขาย	Y	String (255)
4	Phone	เบอร์โทรศัพท์	N	String (50)
5	Fax	แฟกซ์	N	String (50)
6	Email	อีเมล	N	String (50)
7	LineID	Line ID	N	String (50)
8	Facebook	Facebook	N	String (50)
9	Website	เว็บไซต์	N	String (50)
10	Remark	คำอธิบาย	N	String (500)
11	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	N	String (50)
12	OwnerName	ชื่อผู้รับผิดชอบ	N	String (500)
13	BranchList	สาขาของผู้ขาย ถ้าไม่ใช่สำนักงานใหญ่ ต้องเป็นเลขที่สาขาจำนวน 5 หลัก เช่น 00001	Y	String (50)
14	HeadOffice	รหัสผู้ขายที่เป็นสำนักงานใหญ่	N	String (50)
15	RegisNo	เลขทะเบียนนิติบุคคล	N	String (50)
16	RegisCost	ทุนจดทะเบียน	N	Decimal (28,2)
17	EmpCount	จำนวนพนักงาน	N	Int
18	Income	รายได้	N	Decimal (28,2)
19	VendorType	ประเภทผู้ขาย 1 = นิติบุคคล 2 = บุคคลธรรมดา	Y	Int
20	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	N	String (50)
21	BirthDate	วันเกิด/วันที่ก่อตั้ง	N	Date
22	NotifyCalendar	สถานะการแจ้งเตือนวันเกิดบนปฏิทิน 0 = ไม่แจ้งเตือน 1 = แจ้งเตือน	Y	Bool
23	VAT	รหัสภาษี	N	String (50)
24	VendorAccount	รหัสบัญชีของผู้ขาย	N	String (50)
25	AgentName	ชื่อผู้กระทำการ	N	String (255)
26	AgentTaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้กระทำการ	N	String (50)
27	AgentBranch	สาขาของผู้กระทำการ	N	String (50)

28	AgentAddress	ที่อยู่ของผู้กระทำแทน	N	String (500)
29	CreditTerm	วงเงินเครดิต	N	Decimal (28,2)
30	CreditDay	จำนวนวันเครดิต	N	Int
31	TradeDiscount	ส่วนลดการค้า	N	String (50)
32	PayeeNo	รหัสผู้ขายที่รับเงินแทน	N	String (50)
33	BillType	เงื่อนไขการรับวางบิล 0 = ไม่ระบุ 1 = รับวางบิลทุกวัน 2 = ระบุวันรับวางบิล 3 = ระบุวันที่รับวางบิล 4 = ระบุสัปดาห์ที่รับวางบิล 5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่รับวางบิล	Y	Int
34	BillDay	ระบุวันรับวางบิล 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันรับวางบิล	N	String (255)
35	BillDate	ระบุวันที่รับวางบิล วันที่รับวางบิล 1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่รับวางบิลคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	N	String (255)
36	BillWeek	ระบุสัปดาห์ที่รับวางบิล สัปดาห์ที่รับวางบิล 1-6 เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่รับวางบิลคือ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6	N	String (255)
37	PayType	เงื่อนไขการจ่ายเงิน 0 = ไม่ระบุ 1 = จ่ายเงินทุกวัน 2 = ระบุวันจ่ายเงิน 3 = ระบุวันที่จ่ายเงิน 4 = ระบุสัปดาห์ที่จ่ายเงิน	Y	Int

38	PayDay	5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่จ่ายเงิน ระบุวันจ่ายเงิน 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันจ่ายเงิน	N	String (255)
39	PayDate	ระบุวันที่จ่ายเงิน วันที่จ่ายเงิน1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่จ่ายเงินคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	N	String (255)
40	PayWeek	ระบุสัปดาห์ที่จ่ายเงิน สัปดาห์ที่จ่ายเงิน 1-6 เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่จ่ายเงินคือสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6	N	String (255)
41	OneTime	ประเภทผู้ขาย One-time 0 = ไม่ใช่ผู้ขาย One-time 1 = ผู้ขาย One-time	Y	bool
42	Status	สถานะของผู้ขาย Draft = ผู้ขายร่าง Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิก	Y	String (50)
43	IsDelete	สถานะลบผู้ขาย 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	Y	Bool
44	CreatedBy	รหัสพนักงานที่สร้างข้อมูล	N	String(50)
45	CreatedDate	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล	N	DateTime
46	ModifiedBy	รหัสพนักงานที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	N	String(50)
47	ModifiedDate	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	N	DateTime
51	Translate	ข้อมูลแปลภาษา	N	Object[]
52	Address	ข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย	N	Object[]

53	Contact	ข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ขาย	N	Object[]
54	BankAccount	ข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขาย	N	Object[]
55	DefineField	ข้อมูล Define Field ของผู้ขาย	N	Object[]
56	Note	ข้อมูลหมายเหตุของผู้ขาย	N	Object[]

Vendor Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	Y	String (50)
2	VendorName	ชื่อผู้ขาย	Y	String (255)
3	Remark	คำอธิบาย	N	String (500)
4	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษา 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Vendor Address

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	AddressID	ID ของที่อยู่ ใช้สำหรับรายการที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล		String(50)
2	AddressType	ประเภทที่อยู่ 1 = ภพ.20 2 = ที่อยู่ติดต่อ 3 = ที่อยู่ส่งของ		Int
3	AddrLine	ที่อยู่		String(50)
4	SubDistrict	ตำบล/แขวง		String(50)
5	District	อำเภอ/เขต		String(50)
6	Province	จังหวัด		String(50)
7	Country	ชื่อประเทศ		String(50)
8	PostCode	รหัสไปรษณีย์		String(50)
9	Latitude	ข้อมูลตำแหน่ง Latitude บนแผนที่		String(50)
10	Longitude	ข้อมูลตำแหน่ง Longitude บนแผนที่		String(50)
11	Default	สถานะเป็นข้อมูลเริ่มต้น false = ไม่ใช่ข้อมูลเริ่มต้น true = เป็นข้อมูลเริ่มต้น		bool
12	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลที่อยู่ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว		bool
13	Translate	ข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่		Object[]

Vendor Address Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Laneguage	รหัสภาษา เช่น EN	Y	Int
2	AddrLine	ที่อยู่	Y	String (50)
3	SubDistrict	ตำบล/แขวง	N	String (50)
4	District	อำเภอ/เขต	N	String (50)
5	Province	จังหวัด	N	String (50)
6	Country	ชื่อประเทศ	N	String (50)
7	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Vendor.Contact

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	ContactID	ID ของผู้ติดต่อ ใช้สำหรับระบุรายการผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	N	String(50)
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Y	nvarchar(255)
3	Phone	เบอร์โทรศัพท์	N	nvarchar(50)
4	Email	อีเมล	N	nvarchar(50)
5	LineID	Line ID	N	nvarchar(50)
6	Position	ตำแหน่งงาน	N	nvarchar(255)
7	IsPrimary	สถานะผู้ติดต่อหลัก false = ไม่ใช่ผู้ติดต่อหลัก true = ผู้ติดต่อหลัก ** ผู้ขายสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการเท่านั้น	N	bool
8	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool
9	Translate	ข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ	N	Object[]

Vendor Contact Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Laneguage	รหัสภาษา เช่น EN	Y	nvarchar (50)
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Y	nvarchar (255)
3	Position	ตำแหน่งงาน	N	nvarchar (255)
4	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Vendor Bank Account

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	BankAccountID	ID ของเลขที่สมุดเงินฝาก	N	nvarchar(50)
2	BankAccNumber	เลขที่สมุดเงินฝาก	Y	nvarchar(50)
3	BankAccName	ชื่อบัญชีธนาคาร	Y	nvarchar(255)
4	BankNo	รหัสธนาคาร	Y	nvarchar(50)
5	BankBranch	ชื่อสาขานาการ	N	nvarchar(255)
6	IsDefault	สถานะสมุดบัญชีเริ่มต้น false = ไม่ใช่สมุดบัญชีเริ่มต้น true = สมุดบัญชีเริ่มต้น ** ผู้ขายสามารถมีสมุดบัญชีเริ่มต้นได้ 1 รายการเท่านั้น	Y	bool
7	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลเลขที่สมุดเงินฝาก 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Vendor Bank Account Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	Y	nvarchar(50)
2	BankAccName	ชื่อบัญชีธนาคาร	Y	nvarchar(255)
3	BankBranch	ชื่อสาขานาการ	N	nvarchar(255)
4	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Vendor Define Field

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	DefineFieldNo	รหัส Define Field	Y	String(50)
2	DefineFieldName	ชื่อ Define Field	Y	String(255)
		ประเภทข้อมูล 1 = TextBox 2 = TextArea 3 = Dropdown 4 = Date 5 = Time	Y	Int
3	ValueType	รหัส Enum กรณีที่ประเภทเป็น Dropdown	N	String
4	ValueNo	รายละเอียด	N	String

5	Value	สถานะการลบข้อมูล Define Field	N	bool
6	IsDelete	0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว		

Vendor Note

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	NoteID	ID ของหมายเหตุ ใช้สำหรับระบุรายการหมายเหตุที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	N	String(50)
2	ListNo	ลำดับหมายเหตุ	Y	Int
3	Note	หมายเหตุ	Y	String
4	IsRemark	สถานะเป็นหมายเหตุท้ายฟอร์ม false = ไม่ใช่หมายเหตุท้ายฟอร์ม true = หมายเหตุท้ายฟอร์ม ** ผู้ขายสามารถมีหมายเหตุท้ายฟอร์มได้ 1 รายการเท่านั้น	Y	bool
5	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลหมายเหตุ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	Y	bool

2.8. Response Data Objects

Successes

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorNo	รหัสผู้ขายที่ Success	Y	String(50)
2	Message	Processed successfully	Y	String

Errors

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	VendorNo	รหัสผู้ขายที่ Error	Y	String(50)
2	Field	Field ที่ Error	Y	String
3	Value	ข้อมูลที่ Error	Y	String
4	Message	รายละเอียด Error	Y	String

2.9. Validate Data

เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการเพิ่มและแก้ไขผู้ขาย

Data Name	Description	Message
ข้อมูลที่ Require DataType	ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ Require ประเภทข้อมูลไม่ถูกต้อง	This field is required {field} should be of type '{Type ที่ ถูกต้อง}'
VendorNo	รหัสผู้ขายซ้ำ	Vendor No: {รหัส} already exists
Title Name	ไม่พบค่านำหน้า	Title Name {ข้อมูล} not found
Owner No	ไม่พบรหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	Owner No: {รหัส} not found
Head Office	ไม่พบรหัสผู้ขายที่เป็นสำนักงานใหญ่	Vendor No: {รหัส} not found
VAT	ไม่พบรหัสภาษี	VAT No: {รหัส} not found
Vendor Account	ไม่พบรหัสบัญชีของผู้ขาย	Vendor Account No: {รหัส} not found
Payee No	ไม่พบรหัสผู้ขายที่รับชำระแทน	Payee No: {รหัส} not found
Bank No	ไม่พบรหัสธนาคาร	Bank No: {รหัส} not found
Define Field No	ไม่พบรหัส Define Field	Define Field No: {รหัส} not found
Enum No	ไม่พบรหัส Enum ของ Define Field ประเภท Dropdown	Eum No: {รหัส} not found
Language	ไม่พบรหัสภาษา	Language: {รหัส} not found
Vendor.Translate	ข้อมูลภาษาของผู้ขายซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for vendor already exists
Vendor.Address. AddressID Vendor.Address	ไม่พบรหัส ID ของที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข ผู้ขายสามารถมีที่อยู่หลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Address ID: {รหัส} not found Multiple default address detected. Please ensure only one 'IsDefault = true' is submitted.
Vendor.Address.Translate	ข้อมูลภาษาของที่อยู่ซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for address already exists
Vendor.Contact. ContactID Vendor.Contact	ไม่พบรหัส ID ของผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข ผู้ขายสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Contact ID: {รหัส} not found Multiple primary contact detected. Please ensure only one 'IsPrimary = true' is submitted.
Vendor. Contact.Translate	ข้อมูลภาษาของผู้ติดต่อซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for contact already exists
Vendor. BankAccount.	ไม่พบรหัส ID ของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการแก้ไข	Bank Account ID: {รหัส} not found

BankAccountID		
Vendor. BankAccount.	ผู้ขายสามารถมีสมุดเงินฝากหลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple main bank account detected. Please ensure only one 'IsDefault = true' is submitted.
Vendor.BankAccount. Translate	ข้อมูลภาษาของสมุดเงินฝากในระบบ	Language: {รหัส} for bank account already exists
Customer.Note.NoteID	ไม่พบรหัส ID ของหมายเหตุที่ต้องการแก้ไข	Note ID: {รหัส} not found
Vendor.Note	ผู้ขายสามารถมีหมายเหตุท้ายฟอร์มได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple form remarks detected. Please ensure only one 'IsRemark = true' is submitted.